

Giới thiệu sản phẩm

X916S là camera chuông cửa kỹ thuật số nhận dạng khuôn mặt màn hình 13 inch, sử dụng khung nhôm và thiết kế bảo vệ tấm kính cường lực. R29C với camera kép công nghệ Starlight và thuật chuyên sâu được phát triển độc lập bởi Akuvox thực hiện chức năng nhận diện gương mặt. Người trong nhà thông qua so sánh nhận diện gương mặt kiểm soát vào/ra. Khách đến có thể đàm thoại với người trong nhà bằng cách gọi cho chuông trong hoặc máy quản lý trung tâm, sau khi người trong nhà xác nhận thân phận khách, tiến hành mở cửa từ xa

Đặc tính sản phẩm

- Ngoại hình thời trang và dễ dàng cài đặt
- Màn hình hiển thị độ phân giải cao 7 inch, có thể nhìn rõ dù là dưới ánh nắng mặt trời
- Có thể chấp nhận và hiển thị thông tin quảng cáo đa phương tiện do máy quản lý trung tâm quản lý đưa xuống
- Camera kép, kết hợp công nghệ Starlight, dùng kỹ thuật HDR, giúp chất lượng hình ảnh ban đêm cũng trở nên rõ ràng sắc nét
- Hỗ trợ nhận diện gương mặt, độ chính xác hơn 99%, tốc độ phân biệt ít hơn 0.6 giây/người
- Khách thông qua camera chuông cửa để tiến hành liên lạc với chuông trong nhà, APP hoặc máy quản lý trung tâm để được mở khóa
- Thiết kế chống bụi và chống thấm nước tuyệt vời, thích hợp cho sử dụng ngoài trời

**Thông số vật lý**

- Chất liệu bề mặt: inox 316
- Bộ nhớ trong: RAM 2GB / ROM 16GB
- LCD: Màn hình IPS LCD màu 13 inch
- Màn hình cảm ứng: màn hình cảm ứng điện dung 13 inch
- Camera chính: 2MP, công nghệ Starlight
- Cảm ứng ánh sáng: hỗ trợ
- Cảm ứng hồng ngoại: hỗ trợ
- Giao diện Wiegand: hỗ trợ
- Giao diện RS485: hỗ trợ
- Đầu đọc thẻ tích hợp: 13.56MHz & 125kHz
- Rơ le: 4 cái (NC/COM/NO)
- Giao diện mở khóa trong: 4 cái
- Nút reset: 1
- Giao diện USB: 2
- Giao diện HDMI: 1
- Khe cắm thẻ TF: 1
- Mô-đun LTE: tùy chọn
- Micro: 2 cái, -42dB
- Loa: 2 cái, 8Ω / 2W
- Công suất đầu ra: 12V / 500mA

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



0592-2133061 Thuê bao nội bộ: 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM

- Cáp nối mạng: 2xRJ45, thích ứng 10/100Mbps
- Giao diện nguồn điện: 12~24V DC
- Chống bụi, chống nước: IP65
- Cách thức lắp đặt: lắp âm tường và lắp nổi
- Kích thước lắp âm tường: 383.9x339.15x63.7mm
- Kích thước lắp nổi: 383.9x339.15x48.95mm
- Độ ẩm làm việc: 10~90%
- Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ +55°C
- Nhiệt độ lưu trữ: -40°C ~ +70°C

Đặc tính âm thanh

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Mã hóa thoại băng thông hẹp : G.711a, G.711μ, G.729
- Mã hóa thoại băng thông rộng: G.722
- DTMF: chuẩn in-band
- chuẩn out-of-band - DTMF truyền dẫn (RFC2833), SIP Info
- chuẩn out-of-band - DTMF truyền dẫn (RFC2833), SIP Info
- Giảm tiếng vọng: hỗ trợ
- Chế độ thu hướng âm: hỗ trợ
- Bộ tạo tiếng ồn thoải mái: hỗ trợ

Đặc tính video

- Cảm biến: 1/2.7-inch, màu CMOS
- Pixel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Mã hóa video: H.264
- Kỹ thuật video: HDR
- Độ phân giải cao nhất: 1920x1080p
- Tốc độ truyền hình ảnh tối đa: 1080p - 25 khung hình / giây
- Góc nhìn: 115°(H) / 63°(V)
- Ánh sáng hồng ngoại: hỗ trợ
- Bổ sung ánh sáng trắng: hỗ trợ

Giao thức mạng

- Có thể chọn giữa các giao thức: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP,
- DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP
- ICMP, DHCP, ARP

Chức năng kiểm soát ra vào

- Hệ điều hành Android, dễ dàng kết nối hoặc tùy chỉnh với các nền tảng của bên thứ ba
- Đàm thoại rảnh tay
- Mặc định tự động trả lời
- Phương thức mở cửa: nhận diện gương mặt, DTMF, mật mã, quét thẻ,
- mở cửa trong, bluetooth/NCF,...
- Truyền phát video trực tiếp

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.



- Hỗ trợ số liệu 5000 gương mặt người
- Hỗ trợ lưu trữ 5000 thẻ kiểm soát truy cập

Giao thức mạng

- Tự động triển khai phần mềm thông qua FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP / TR069
- Giao diện quản lý trang web
- Trích xuất dữ liệu trang web
- Cấu hình xuất/nhập
- Xuất nhật ký mở cửa
- Xuất/nhập danh sách truy cập
- Nâng cấp phần mềm

Nơi sử dụng

- Nhà cao tầng
- Biệt thự/chung cư
- Khu vực công cộng/nhà cho thuê
- Tòa nhà văn phòng

Về Akuvox

Akuvox dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trao đổi liên lạc, giúp khách hàng tận hưởng nhiều tiện ích hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi có khả năng đổi mới vượt trội và dẫn dắt định hướng phát triển của ngành công nghiệp liên lạc toàn cầu bằng cách tích hợp các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực như truyền thông IP, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.

